

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017 - 2018 году
составлен « 03 » августа 2017 года

Муниципальное (автономное) бюджетное дошкольное образовательное детский сад « Кораблик »;

Сокращенное название МБДОУ детский сад « Кораблик »

Год постройки 1989 г.

Учредитель организации *Городской округ город Бор Нижегородской области*

(Юридический адрес, физический адрес организации) в соответствии с уставными документами 606473, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет, п. Шпалозавода, улица Заводская, д. 22

Заведующий Белякова Татьяна Николаевна,

Телефон (8 831 59) 3-05-67

В соответствии с приказом Управления народного образования администрации городского округа г. Бор от «22» 05. 2017 № 611-0 межведомственной комиссией по проверке готовности подведомственных Управлению народного образования муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций городского округа г. Бор к новому учебному году в составе:

Председатель комиссии: Л.А. Алексеева – начальник Управления народного образования администрации городского округа г. Бор;

Секретарь комиссии: О.Б. Вострилова - ведущий специалист Управления народного образования администрации городского округа г. Бор

Члены комиссии:

В.К. Горячева – ведущий специалист Управления народного образования администрации городского округа г. Бор

М. Г. Овчинникова - зам. заведующей отделом экономики;
(фамилия, имя, отчество, должность)

администратор г.о. г. Бор;
(фамилия, имя, отчество, должность)

проведена проверка готовности Муниципального (автономного) бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик» (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик» № 2854 от «11» июня 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «7» марта 2007 г. № 066977, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «3» ноября 2007 г.

№ 259802 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» июля 2011 г., серия 52, № 001540 регистрационный номер 9132 выданная Министерством образования Нижегородской области ,
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт (антитеррористической защищенности) безопасности организации от 2010 года (не) оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «05» августа 2015 г.
(не) оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – (не) разработан и (не) согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц,

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 5 объектах образовательной организации:

прогулочные веранды 3 групп - перекрытие крыши;

(наименование объекта, вид ремонта)

установка раковины для взрослых в младшей группе (Предписание Ростехнадзора);

(наименование объекта, вид ремонта)

2 входных крыльца групповых — оштукатурены и покрашены;

(наименование объекта, вид ремонта)

частичный декоративный ремонт групповых ячеек;

(наименование объекта, вид ремонта)

покраска лестничной клетки;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

Проведение работ необходимо: - отмостка здания; -замена труб отопительной системы подвального помещения; замена деревянных окон на пластиковые- спортивный зал, спальня раннего возраста, прачечная, изолятор, частичная замена электропроводки.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

б) проектное число мест воспитанников - 64 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - человек;
г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году
- 14 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 3 ; количество воспитанников - 65 человек;

из них:

ранний возраст – 1 групп, 18 воспитанников;

3-4 года - групп, 22 воспитанников;

4-5 лет - групп, воспитанников;

5-6 лет - групп, 25 воспитанников;

6-7 лет – групп, воспитанников;

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программы развития образовательной организации - имеется;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 7 человек 70 %;

административных работников - 1 человека 100 %;

обслуживающего персонала - 6 человек 100 %;

прочего персонала - человек %;

и) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год- имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (не) удовлетворительное.

Здания и объекты организации (оборудованы) не оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание

	Групповые комнаты	Ноутбук для воспитателей -3 шт; интерактивная доска, плакаты. Обучающие диски, литература	Мебель интерактивное оборудование- учебно-методическое	70,00%	имеется	имеется	имеется	имеется	
	Кабинеты учителя-логопеда	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет педагога - психолога	-	-	-	-	-	-	-	
	Кабинет учителя - дефектолога	-	-	-	-	-	-	-	
	Компьютерный класс	-	-	-	-	-	-	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), площадь – 50,9 кв.м., состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – _____, приспособлен (типовое помещение), площадь – кв.м., состояние – удовлетворительное;

бассейн _____, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал _____ имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

музей имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

персональные компьютеры, доступные для использования детьми – 0 и используются единицы,

в) организация компьютерной техникой : обеспечена не в полном объеме

общее количество компьютерной техники в свободном доступе для педагогов - 2 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

электронные программы, используемые в планировании, реализации и мониторинге образовательного процесса педагогами – имеются _____

Основные недостатки: _____

_____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеется, (не) обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, (акт на испытание) акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 01 » августа 2017 г.,

Потребность в спортивном оборудовании: детские тренажеры -3, сухой бассейн-2, горка к сухому бассейну-2, круговая лесенка-балансир-1, гимнастический набор для построения полосы препятствий-1;

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-групп - ____; доска ученическая - ____; интерактивная доска - 2шт;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – (не) удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф для хранения верхней одежды ребенка - 4; шкаф для хранения моющих средств и уборочного инвентаря - 2 ; кровати - 6 ; игровая мебель - ____; ученические столы-14 шт; ученические стулья -28 шт.

ж) сведения об УМК организации:

учебно-методические комплекты, дидактические пособия для реализации ООП - 70 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 70 %.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении УМК имеется.

6. **Состояние земельного участка, закрепленного за организацией –**

(не) удовлетворительное:

- общая площадь участка – 4646,00 кв. м;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не требуется

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – (не) имеются

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	«Сестринское дело в педиатрии»	0,5	договор	
Врач-педиатр	-	-	-	

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – (не) имеется, состояние – (не) удовлетворительное;

логопедический кабинет – (не) имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – (не) удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – (не) имеется, приспособлен , емкость – человек, состояние – (не) удовлетворительное;

процедурный кабинет – (не) имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – (не) удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании (не) имеется:

_____ тонометр _____.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание воспитанников – (не) организовано:

а) питание организовано (3-х или 4-х разовое),

гигиенические условия перед приемом пищи (не) соблюдаются;

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по контракту № 280 от 21 декабря 2016 г.

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов (не) организовано, санитарным нормам (не) соответствует.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – (не) достаточное,

его техническое состояние (не) соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации (не) оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования (не) соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования (не) имеется

_____ холодильный шкаф, бытовой холодильник _____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков (не) соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой (не) достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников (не) имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное меню, утвержденное руководителем образовательной организации (не) имеется;

к) питьевой режим воспитанников (не) организован,

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (не) имеется, договор № 145 от 06.02. 2017 с ООО «Витас».

9. Нормы освещенности групповых комнат (спален, раздевальных комнат), кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. (не) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации забор, домофон, видеонаблюдение (не) выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и вневедомственной охраной в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор № 261-2 на оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции при получении тревожного извещения от 06.02.2017, _____ с ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области;

б) объекты организации системой охранной сигнализации (не) оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты (не) оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного выезда;

д) территория организации ограждением (не) оборудована и (не) обеспечивает

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба (не) организована.

Основные недостатки: _____ нет системы видеонаблюдения _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации (не) соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности (не) проводилась,
Акт проверки № 64 от 24 апреля 2017 года_ ГУ МЧС России по Нижегородской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы ОНД по городскому округу г. Бор Нижегородской области.

Основные результаты проверки нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности (не) выявлены и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности (не) выполняются;

в) системой пожарной сигнализации (не) оборудованы все объекты организации. Организация (не) оборудована системой автоматической пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями, (не) обеспечена передачей сигнала в пожарную часть посредством ПАК Стрелец - мониторинг Пожарная сигнализация находится в (не) исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты (не) оборудовано;

д) система передачи извещений о пожаре (не) обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации (не) обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов (не) обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации (не) разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений (не) назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования (не) проводилась. Вывод на основании акта № от « 26 » июля 2017 года, выданного _____ ООО «Радиосвязь» _____ соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (не) организовано.
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не) в полном объеме.
Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной _____ состояние (не) _____
удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы (не) проведена
Акт от 1 августа 2017 г. ОАО ЖКХ «Каликинское».
Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации (не) соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет (приточной и естественной вентиляции).

Состояние системы вентиляции (не) обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____
ОАО ЖКХ «Каликинское» _____

16. Канализация _____
ОАО ЖКХ «Каликинское» _____

II. Заключение комиссии

МБОУ дейский сср "Короблик" к началу 2017/18
учебному году готов

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Л.А. Алексеева

Секретарь комиссии:

О.Б. Вострилова

Члены комиссии:

В.К. Гурчова

вернувший специализированный

заявление о приеме ребенка
в детский сад
г.о. г.о. г.о.

Заведующий



(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)